

*本ガイドラインに記載のない使用方法を希望する場合は大阪大学クリエイティブユニットまでご相談ください。

大阪大学微生物病研究所 ロゴ



RIMDでは様々な病原体やウイルスに関する研究を行っており、
それらは肉眼では見ることができないが、
顕微鏡を通して日々新たな発見を我々に伝えてくれる。
また、微研ミュージアムには『コッホの顕微鏡』が展示されており、
顕微鏡はRIMDの歴史の上でも非常な重要なものであると考えられる。

本ロゴデザインでは、
RIMDにおける研究に欠かせない顕微鏡をモチーフとし、
RIMDの頭文字であるRをベースとする意匠とした。
物事の本質にせまることが研究であるという意図を込めてもいる。

*本ガイドラインに記載のない使用方法を希望する場合は大阪大学クリエイティブユニットまでご相談ください。

シンボルマーク



バリエーション




[特例]

左記2点の展開パターンが適用できない場合のみ
 (例) 左記2点の最小サイズより小さく展開しなければならない場合等



最小サイズ



大阪大学ロゴと並べる場合

- ・大阪大学ロゴを先に表記してください。
- ・ロゴとロゴの間は空けてください。
- ・大阪大学微生物病研究所ロゴが、大阪大学ロゴより大きくならないようにしてください。



*本ガイドラインに記載のない使用方法を希望する場合は大阪大学クリエイティブユニットまでご相談ください。

カラー

【プロセスカラー】

C 26, M 100, Y 99, K 0
(RGBからの近似値)

【DICカラーガイド】

DIC-F217 (RGBからの近似値)

【RGBカラーモデル】

R 192, G 45, B 47 (元)

【HTML カラーコード】

#c02d2f (元)

【モノクロ】

K 100



背景が黒または黒に近い色の場合／黒ベタ使用の場合 (細かい部分が潰れる可能性があるため、なるべく大きいサイズで使用してください。)



禁則事項

<p>基本的には白背景の上で使用する。 白以外の背景色で使用する時は、視認性が保たれるよう注意する。</p>	<p>かたちを変えてはいけない。</p>
	<p>背景色とロゴマーク (全体/一部) 明度差は125以上必要 *対象の性質・材質など条件によりこの限りではない</p> 
<p>回転させてはいけない。</p>	<p>影をつけてはいけない。</p>
	
	<p>指定された色以外で塗ってはいけない。</p> 